



Silkeborg Forsyning

MONTERINGS- VEJLEDNING

PLACERING AF
LABELS, SKILLEVÆG,
HJUL OG LÅSE PÅ
BEHOLDERE

v 23. januar 2019



INTRODUKTION

*Labels, låse, hjul
og skillevægge skal
placeres præcis som
beskrevet i denne
vejledning.*

MONTERING AF LABELS

- Generelt
- 140 L
- 240 L
- 240 L to-kammer
- 240 L låg-i-låg (tilvalg)
- 400 L
- 660 L

MONTERING AF SKILLEVÆG (KUN 240 L)

MONTERING AF HJUL / AKSLER (140-240 L)

MONTERING AF LABEL 7 L KØKKENSPAND

MONTERING AF GRAVITATIONSLÅS (TILVALG)

- 400 L
- 660 L

MONTERING AF INDKAST (STANDARD PAPIR)

- 660 L



BEHOLDER KOMBINATIONER

Type	140 L	240 L	240 L - 2K	400 L	660 L
Restaffald	Eks.*	✓	✓	✓	✓
Madaffald	✓	✓		-	-
Plast-metal	-	✓	✓	Eks.*	✓
Glas/flasker	-	✓		-	-
Papir-pap	Eks.*	✓	-	Eks.*	✓
Haveaffald	-	✓	-	✓	-
Tilvalg	-	Låg-i låg		Gravitationslås	
Tilvalg	-	-	-	-	Papirindkast

Eks.* Kun for eksisterende og ved særlige forhold

MONTERING AF LABELS

GENERELT

- Beholder skal være minimum 5 grader varm
- Overflade tør og rengjort (med sprit)
- Gummispartel skal bruges til at fjerne luftbobler
- Monteringsskabelon skal anvendes for at sikre placering

STØRRELSER PÅ LABELS (SMALL-MEDIUM-LARGE)

1. Small
80x80 mm




2. Medium
120x240 mm



3. Large
370x270 mm




DEFINITIONER AF: FOR-, BAG-, HØJRE- OG VENSTRE SIDE



140 L



BEHOLDER BAGFRA



LÅG UDVENDIG




MONTERING AF LABELS

240 L

BEHOLDER SIDE • BEHOLDER BAGFRA • LÅG UDVENDIG • LÅG INDVENDIG

BEHOLDER HØJRE SIDE



BEHOLDER BAGFRA



LÅG INDVENDIG



LÅG UDVENDIG




MONTERING AF LABELS


240 L / TO-KAMMER

BEHOLDER SIDE • BEHOLDER BAGFRA • LÅG UDVENDIG • LÅG INDVENDIG

BEHOLDER HØJRE SIDE




BEHOLDER BAGFRA



LÅG INDVENDIG



LÅG UDVENDIG




MONTERING AF LABELS


240 L / LÅG I LÅG

LÅG UDVENDIG OG LÅG INDVENDIG (EN-KAMMER) • LÅG UDVENDIG OG LÅG INDVENDIG (TO-KAMMER)


EN-KAMMER LÅG I LÅG UDVENDIG




TO-KAMMER LÅG I LÅG UDVENDIG



EN-KAMMER LÅG I LÅG INDVENDIG



TO-KAMMER LÅG I LÅG INDVENDIG



MONTERING AF LABELS

400 L / 660 L



BEHOLDER SIDE • BEHOLDER FORFRA

BEHOLDER SIDE 400 L




BEHOLDER FORFRA 400 L



Kun ved særlige forhold Kun ved særlige forhold

BEHOLDER FORFRA 660 L



BEHOLDER SIDE 660 L



MONTERING AF SKILLEVÆG

KUN 240 L


SKILLEVÆG



TO-KAMMER LÅG I LÅG




1. Først monteres skillevæg med clips i begge sider
2. Der monteres 2 skruer på bagside af beholder. Der er 5 mærker i hver række og mærke 4 skal bruges



MONTERING AF HJUL OG AKSLER (140-240 L)

MONTERING PÅ 140 L OG 240 L BEHOLDERE



MONTERING AF LABEL 7 L KØKKENSPAND


MONTERING AF LABEL PÅ 7 L KØKKENSPAND



MONTERING AF GRAVITATIONSLÅS

(400 L OG 660 L)

MONTERING AF GRAVITATIONSLÅS 400 L



MONTERING AF GRAVITATIONSLÅS 660 L



MONTERING AF INDKAST 660 L (STANDARD PAPIR)

